


dyson purifier hot+cool

Használati útmutató



SV12 JN 00000 PN 000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Tartalom

A készülék összeszerelése

Az első teendők

A Dyson Link applikációhoz való csatlakozás

Az okos otthonához való kapcsolódás

Üzembe helyezés és folyamatos adatgyűjtés

Információs menü

Auto üzemmód

Légáram sebessége és iránya

Keringtetés

Éjszakai üzemmód

Az alvó mód időzítése

Fűtő és hűsítő mód

A HEPA+aktívszén-szűrőinek cseréje

A HEPA+aktívszén-szűrői élettartamának visszaállítása

A HEPA+aktívszén-szűrőinek cseréje

A HEPA és aktívszén-szűrő élettartamának visszaállítása

A katalitikus szűrővel ellátott

HEPA+aktívszén-szűrőinek cseréje

A HEPA+aktívszén-szűrő élettartamának visszaállítása

A készülék karbantartása

A készülék összeszerelése


Mindkét kezével emelje ki a készüléket a dobozból alsó részénél fogva.

Ne a kifújó egységnél fogva emelje ki.

Szerelje össze a készüléket a mellékelt szűrőkkel.

Dyson Purifier Hot+Cool
HEPA+aktívszén szűrővel ellátva.


Nyomja a helyére a HEPA+aktívszén-szűrőt a külső burkolatba, és helyezze a készülékbe. Nyomja határozottan, amíg mindkét külső borítás biztonságosan a helyére nem kattann.



Dyson Purifier Hot+Cool
A csomagolás külön HEPA és szén-sűrőt tartalmaz.

Nyomja az aktívszén-szűrőket a helyükre a készüléken belül.


Nyomja a HEPA szűrőt a helyére a szűrőburkolaton belül.
Nyomja határozottan, amíg mindkét külső borítás biztonságosan
a helyére nem kattann.



Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehid
Készüléke egy beépített katalitikus szűrővel és HEPA+aktívszén-szűrővel rendelkezik.

Nyomja a katalitikus szűrőt a helyére a készüléken belül.



Nyomja a helyére a HEPA+aktívszén-szűrőt a külső burkolatba, és helyezze a készülékbe. Nyomja határozottan, amíg mindkét külső borítás biztonságosan a helyére nem kattann.



Az első teendők

Helyezze el a távirányítót a készülék tetején a gombokkal lefelé.

Helyezze áram alá és kapcsolja be a készüléket.



A Dyson Link applikációhoz való csatlakozás

Vegye át a teljes irányítást a Dyson Link alkalmazással, és lépésről lépésre érheti el a beállítást és a támogatást, ellenőrizze, hogyan és mikor működik a Dyson légtisztító fűtőventilátora, figyelje a levegő minőségét vizuális frissítésekkel, és automatikusan naprakész legyen a legújabb szoftverfrissítésekkel.

Töltse le a Dyson Link applikációt az App Store vagy a Google Play áruházból. Nyissa meg az applikációt és kövesse az utasításokat az új felhasználó létrehozásához.



Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban bejegyeztek. Az App Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye. A Google Play és a Google Play logó a Google Inc. védjegyei.



Az Android robotot a Google által létrehozott és megosztott munkákból reprodukálják vagy módosítják, és a Creative Commons 3.0 Attribution Licenseben leírt feltételeknek megfelelően használják.



Az okos otthonához való kapcsolódás

Az Amazon Alexa használata

Kérje meg Alexát hogy kapcsolja be a Dyson skill lehetőséget, annak érdekében hogy a Dyson légtisztító vagy légtisztító és párasító készülékét tudja irányítani. Állítson be egy rutint, amely automatizálja a készülék működését az otthonában lévő egyéb eszközökkel.



A Google Assistant használata

Irányítsa az összes csatlakoztatott légtisztítóját a Google segítségével, vagy állítson be egy rutint, amely automatizálja a készülék működését az otthonában lévő egyéb eszközökkel. A kezdéshez csak mondja ki a "Hey Google" parancsot.



Siri használata

Csatlakoztassa Dyson készülékeit a Siri Shortcuts-hoz, és hangjával vezérelheti őket az Apple eszközén keresztül.



Üzembe helyezés és folyamatos adatgyűjtés

Készenlét be/ki

Nyomja meg a Főkapcsoló be/ki kapcsoló gombját a Dyson légtisztító fűtőventilátorán vagy a távirányítón, hogy leállítsa a készülékét. Továbbra is figyelni fogja a levegő minőségét.

Folyamatos adatgyűjtés

A folyamatos adatgyűjtés gyári beállítás szerint nincs bekapcsolva. Ha egyszer bekapcsolja a funkciót, akkor az a következő kikapcsolásig aktív marad.

A folyamatos adatgyűjtés bekapcsolásával, a Dyson légtisztító fűtőventilátor összegyűjti a levegő minőségére, hőmérsékletére és páratartalmára vonatkozó információkat, amelyek megjelennek az LCD kijelzőn és a Dyson Link alkalmazásban.

Folyamatos adatgyűjtés

A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva 5 másodpercig a távirányító Auto mód gombját. Az LCD kijelző jelezni fogja, amikor a folyamatos adatgyűjtés funkció ki vagy bekapcsol.

Wi-Fi kapcsolat

A Wi-Fi gyárilag be van kapcsolva. A Wi-Fi ki vagy bekapcsolásához tartsa nyomva 5 másodpercig a készüléken található főkapcsoló gombot.

Információs menü

Nyomja meg ezt a gombot a Dyson légtisztító fűtőventilátor által észlelt információk áttekintéséhez.

A levegő minőségével, hőmérsékletével, páratartalmával és a szűrő élettartamával kapcsolatos információk az LCD kijelzőn láthatók.

Ha egy bizonyos típusú szennyező anyag a levegő minőségének romlását okozza, az LCD kijelzőn megjelenik a szimbóluma.



Beltéri levegőminőség - 12 másodperc
A jelenlegi levegőminőség megjelenítése grafikonnal az utolsó 12 másodperc alapján.



Szálló részecskék (PM10)
Nagyobb mikroszkopikus részecskék 10 mikron méretig, melyeket a levegőből belélegezhet. Ide tartozik a por, a penész és a pollenek.



Nitrogén-dioxid és egyéb oxidálódó gázok
Ezek a veszélyes gázok égésterméként juthatnak a levegőbe, mint például a gáz üzemelésű tűzhely működtetésével vagy a járművek kipufogó gázaként.



Beltéri páratartalom
A levegőben található vízgőz mennyiség, százalékban.

73%

Formaldehid (HCHO)
Egy gyakori beltéri szennyező anyag. Sok éven át felszabadulhat a lakberendezési tárgyakkól, padlózatból illetve ragasztókból.



Szálló részecskék (PM2.5)
Mikroszkopikus részecskék 2.5 mikron méretig, melyeket a levegőből belélegezhet. Ide tartozik a füst, baktériumok és allergének.



Szerves illékony összetevők (VOC)
Ezek azok a szagok, melyek kiemelkedően káros hatásúak. Megtalálhatóak tisztítószerekben, festékekben valamint új bútorokban is.



Belső hőmérséklet
Figyeli a környezeti hőmérsékletet a kényelmes környezet fenntartása érdekében.

15°C

Szűrők
A kijelzőn megtekinthető a szűrők hátralévő élettartama. A készülék jelzi, amikor szükséges a cseréjük.



Wi-Fi
A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás aktuális állapota.



Auto üzemmód

Állítsa a Dyson légtisztító fűtőventilátorát automatikus üzemmódba, és a beépített érzékelők intelligensen alkalmazzák a készülék beállításait a levegő minőségéhez mérten.

Levegő minőség: a készülék szünetelteti a működését, amikor elérte a kívánt levegő minőséget, majd újra visszakapcsol, amikor szükséges.

Légáram sebesség: a légáram sebessége magasabb lesz, amíg a készülék nem éri el a kívánt levegő minőségét.



Légáram sebessége és iránya

Nyomja meg a Légáram sebesség gombot, hogy növelje vagy csökkentse a levegő sebességét.

Nyomja meg a Légáram iránya gombot, hogy megváltoztassa a levegő irányát előlről hátulra, vagy fordítva.

Állítsa a személyes kényelmének megfelelően a levegő irányát.

Hűtéshez és légtisztításhoz állítsa a készüléket ventilátor üzemmódba és állítsa előre a levegő irányát.



Keringtetés

Nyomja meg a keringtetés gombot a levegő keringetéséhez és a beállítások közötti görgetéshez 0°-tól 350°-ig.

Testreszabhatja a keringtetési beállításait a Dyson Link alkalmazásban.



Éjszakai üzemmód

Éjszakai üzemmódban a Dyson légtisztító fűtőventilátor továbbra is figyelemmel kíséri és reagál a levegőminőség változásaira, de csak a leghalkabb beállításokat alkalmazva -és elhalványított LCD-kijelzővel.



Az alvó mód időzítése

A Dyson légtisztító fűtőventilátor a kiválasztott idő elteltével automatikusan kikapcsol.

Az idő beállítása nyomja meg az Elalvás időzítő gombot a beállítható időpontok végignézéséhez. Miután aktiválta, nyomja meg egyszer az Elalvás időzítő gombot a kiválasztott időpont megtekintéséhez.

Az Elalvás időzítő kikapcsolása: nyomja meg kétszer az elalvás időzítő gombot.



Fűtő és hűsítő mód

Nyomja meg a gombot a kívánt szobahőmérséklet beállításához.

A készülék szünetel, amikor a beállított hőmérsékletet elérte.

Nyomja meg a hűtés mód gombot a készülék fűtési üzemmódból hűtés üzemmódba kapcsolásához.



A HEPA+aktívszén-szűrőinek cseréje

A szűrő cseréje előtt kapcsolja ki és húzza ki a Dyson légtisztító fűtőventilátort.

A szűrő hátralévő élettartama megjelenik a kijelzőn, és jelzi, ha a nem mosható szűrőket ki kell cserélni. Nyomja meg a távirányító Információ gombját, vagy ellenőrizze a Dyson Link alkalmazást.

Vissza kell állítania a szűrő élettartamát a készüléken.

Dyson Purifier Hot+Cool


HEPA+aktívszén szűrővel ellátva.

A HEPA+Aktívszén-szűrő cseréjéhez nyomja le a készülék mindkét oldalán található gombokat a külső borítás feloldásához. Nyomja le a füleket a szűrő eltávolításához.

Tolja a csereszűrőt a külső borításba, és ellenőrizze, hogy a fülek a helyükre kattannak.

Helyezze a külső borítást a készülékre, és addig nyomja amíg mindkettő biztonságosan a helyére nem kattannak.

Csatlakoztassa, és kapcsolja be a gépet, és állítsa vissza a szűrő élettartamát.



A HEPA+aktívszén-szűrői élettartamának visszaállítása

Fontos, hogy visszaállítsa a szűrője élettartamát miután kicserélte a szűrőt.

A HEPA+aktívszén-szűrői élettartamának visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító Éjszakai mód gombját.

A készülék kijelzője öttől visszaszámol, a szűrő élettartama visszaáll, és a készülék használatra kész.



A HEPA+aktívszén-szűrőinek cseréje

A szűrő cseréje előtt kapcsolja ki és húzza ki a Dyson légtisztító fűtőventilátort.

A szűrő hátralévő élettartama megjelenik a kijelzőn, és jelzi, ha a nem mosható szűrőket ki kell cserélni. Nyomja meg a távirányító Információ gombját, vagy ellenőrizze a Dyson Link alkalmazást.

Vissza kell állítania a szűrő élettartamát a készüléken.

Dyson Purifier Hot+Cool

A csomagolás külön HEPA és szén-szűrőt tartalmaz.


A HEPA+Aktívszén-szűrő cseréjéhez nyomja le a készülék mindkét oldalán található gombokat a külső borítás feloldásához. Nyomja le a füleket a szűrő eltávolításához.

Tolja a csereszűrőt a külső borításba, és ellenőrizze, hogy a fülek a helyükre kattannak.

Az aktívszén-szűrő cseréjéhez vegye ki a szűrőt a készülék bázisából, és helyezze be a csereszűrőt.

Helyezze a külső borítást a készülékre, és addig nyomja amíg mindkettő biztonságosan a helyére nem kattannak.

Csatlakoztassa, és kapcsolja be a gépet, és állítsa vissza a szűrő élettartamát.



A HEPA és aktívszén-szűrő élettartamának visszaállítása

Fontos, hogy visszaállítsa a szűrője élettartamát miután kicserélte a szűrőt.

A HEPA+aktívszén-szűrő élettartamának visszaállítása


Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító Éjszakai mód gombját.

A készülék kijelzője öttől visszaszámlál, a szűrő élettartama visszaáll, és a készülék használatra kész.

A HEPA + aktívszén-szűrői élettartamának visszaállítása

Tartsa lenyomva a távirányítón található keringtetési gombot.

A készülék kijelzője öttől visszaszámlál, a szűrő élettartama visszaáll, és a készülék használatra kész.



A katalitikus szűrővel ellátott HEPA+aktívszén-szűrőinek cseréje

A szűrő cseréje előtt kapcsolja ki és húzza ki a Dyson légtisztító fűtőventilátort.

A szűrő hátralévő élettartama megjelenik a kijelzőn, és jelzi, ha a nem mosható szűrőket ki kell cserélni. Nyomja meg a távirányító Információ gombját, vagy ellenőrizze a Dyson Link alkalmazást.

Vissza kell állítania a szűrő élettartamát a készüléken.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehid

Készüléke egy beépített katalitikus szűrővel és HEPA+aktívszén-szűrővel rendelkezik.


Nem kell a katalitikus szűrőjét cserélni.

A HEPA+Aktívszén-szűrő cseréjéhez nyomja le a készülék mindkét oldalán található gombokat a külső borítás feloldásához. Nyomja le a fűleket a szűrő eltávolításához.

Tolja a csereszűrőt a külső borításba, és ellenőrizze, hogy a fűlek a helyükre kattannak.

Helyezze a külső borítást a készülékre, és addig nyomja amíg mindkettő biztonságosan a helyére nem kattannak.

Csatlakoztassa, és kapcsolja be a gépet, és állítsa vissza a szűrő élettartamát.



A HEPA+aktívszén-szűrő élettartamának visszaállítása

Fontos, hogy visszaállítsa a szűrője élettartamát miután kicserélte a szűrőt.

A HEPA+aktívszén-szűrő élettartamának visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító Éjszakai mód gombját.

A készülék kijelzője öttől visszaszámol, a szűrő élettartama visszaáll, és a készülék használatra kész.



A készülék karbantartása

Annak érdekében, hogy mindig a legjobb teljesítményt biztosítsa a Dyson légtisztító fűtőventilátora, fontos, hogy rendszeresen tisztítsa meg és ellenőrizze az eltömődéseket.

Készüléke tisztítása

Ha a készüléke poros, törölje át egy puha, nedves ruhával.

Elakadást okozhat a burkolatban található lyukak, illetve a kifújó egység nyílásainak eltömődése.

Egy puha kefe segítségével távolítsa el a port és szennyeződést.

Ne használjon mosogatószeret vagy bútor fényesítőt a készülék takarításához.

Hibakódok

Ha a ventilátor hibakódot jelez, kapcsolja ki, majd indítsa újra a készüléket.

Ha a hibakód ezután is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a Dyson ügyfélszolgálatával.

A készülékével kapcsolatos további információkért és támogatásért használja a Dyson Link applikációt vagy érdeklődjön online. www.dyson.hu/support