


dyson purifier cool

Naudojimo vadovas



Turinys

Prietaiso surinkimas
Naudojimo pradžia
Prijungimas prie „Dyson Link“ programėlės
Prijungimas prie jūsų išmaniųjų namų
Galingumas ir nuolatinis stebėjimas
Informacinis meniu
„Auto“ režimas
Oro srauto greitis ir kryptis
Sukiojimo režimas
Naktinis režimas ir išsijungimo laikmatis

HEPA ir anglies filtro keitimas
HEPA ir anglies filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo
HEPA ir anglies filtrų keitimas
HEPA filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo
HEPA ir anglies filtrų su kataliziniu filtru keitimas
HEPA ir anglies filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo
Prietaiso priežiūra

Prietaiso surinkimas

Prietaisą iš dėžės kelkite abiem rankomis, laikydami už pagrindo.


Nekelkite laikydami už stiprintuvo kilpos.

Prietaisą montuokite naudodami komplekte esančius filtrus.

Dyson Purifier Cool

Pristatomas su „HEPA+Carbon“ filtru.

Stumkite „HEPA+Carbon“ filtrą į išorinį gaubtą ir uždėkite ant pagrindo. Stipriai stumkite, kol abu išoriniai gaubtai spragtelėję gerai užsifiksuos.




Dyson Purifier Cool

Tiekiamas su atskirais HEPA ir anglies filtrais.

Stumkite anglies filtrus į jų vietą ant prietaiso.

Stumkite HEPA filtrą į išorinį gaubtą. Dėkite išorinius gaubtus į jų vietą ant pagrindo ir stipriai stumkite, kol jie abu spragtelėję gerai užsifiksuos.




Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Jūsų prietaisas pristatomas su nuolatinio kataliziniu filtru bei HEPA ir anglies filtru.

Stumkite katalizinį filtrą į jo vietą ant prietaiso.

Stumkite HEPA ir anglies filtrą į išorinį gaubtą ir uždėkite ant pagrindo. Stipriai stumkite, kol abu išoriniai gaubtai spragtelėję užsifiksuos.



Naudojimo pradžia

Nuotolinio valdymo pultelį dėkite ant prietaiso viršaus, kad mygtukai būtų nukreipti žemyn.

Įjunkite kištuką į kištukinį lizdą ir įjunkite prietaisą.



Nuotolinio valdymo pultelis

Budėjimo režimo įjungimas / išjungimas

Budėjimo režimo įjungimas / išjungimas

Oro srauto greitis

Sukiojimo režimo įjungimas / išjungimas



Informacinis meniu

„Auto“ režimas

Oro srauto kryptis

Naktinis režimas

Prijungimas prie „Dyson Link“ programėlės

Visiškai valdykite prietaisą su „Dyson Link“ programa ir naudokitės nuosekliąja konfigūracija bei pagalba, valdykite, kaip ir kada „Dyson“ orą valantis ventiliatorius veikia, stebėkite oro kokybę su vaizdiniais atnaujinimais ir automatiškai gaukite naujausius programinės įrangos naujinius.

Atsisiųskite „Dyson Link“ programėlę iš „App Store“ ar „Google Play“.

Atidarykite programą ir laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų, kad sukurtumėte naują paskyrą.



„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse. „Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google Inc.“ prekės ženklai.



„Android“ robotas atgaminamas arba modifikuojamas naudojant „Google“ sukurtą arba modifikuotą kūrinių bei vadovaujantis sąlygomis, nurodytomis „Creative Commons 3.0“ priskyrimo licencijoje.



Prijungimas prie jūsų išmaniųjų namų

„Amazon Alexa“ naudojimas

Paprašykite, jog „Alexa“ įgalintų „Dyson“ gebėjimą, kad galėtumėte valdyti „Dyson“ oro valytuvą arba orą valantį drėkintuvą. Ir nustatykite rutinę, kuri automatizuoja prietaiso darbą kartu su kitais jūsų namuose esančiais prietaisais.



„Google Assistant“ naudojimas

Valdykite visus prijungtus oro valytuvus su „Google“ arba nustatykite rutinę, kuri automatizuoja prietaiso darbą kartu su kitais jūsų namuose esančiais prietaisais. Jei norite pradėti, tiesiog sakykite „Hey Google“.



„Siri“ naudojimas

Junkite „Dyson“ prietaisus pagal „Siri“ nuorodas ir galėsite valdyti jas balsu per savo „Apple“ prietaisą.



Galingumas ir nuolatinis stebėjimas

Budėjimo režimo įjungimas / išjungimas

Kad sustabdytumėte prietaisą, spauskite budėjimo režimo įjungimo / išjungimo mygtuką, esantį ant „Dyson“ orą valančio ventiliatoriaus ar nuotolinio valdymo pultelyje. Jis ir toliau stebės oro kokybę.

Nuolatinis stebėjimas

Pagal numatytuosius parametrus nuolatinis stebėjimas yra išjungtas. Jį įjungus, jis bus įjungtas visą laiką, kol vėl išjungsite.

Kai įjungtas nuolatinis stebėjimas, „Dyson“ orą valantis ventiliatorius kaups oro kokybės, temperatūros ir drėgnumo duomenis, kurie bus rodomi skystųjų kristalų ekrane ir „Dyson Link“ programėlėje.

Kad įjungtumėte, spauskite ir 5 s laikykite nuotolinio valdymo pultelio „Auto“ režimo mygtuką. Skystųjų kristalų ekranas rodys, kada nuolatinis stebėjimas yra įjungtas arba išjungtas.

WiFi jungiamumas

Pagal numatytuosius parametrus WiFi ryšys yra įjungtas. Kad įjungtumėte arba išjungtumėte WiFi ryšį, spauskite ir 5 s laikykite budėjimo režimo įjungimo / išjungimo mygtuką, esantį ant jūsų prietaiso.

Informacinis meniu

Spauskite šį mygtuką, kad peržiūrėtumėte informaciją, kurią stebi „Dyson“ orų valantis ventiliatorius.

Informacija apie oro kokybę, temperatūrą, drėgnumą ir filtrų lygius rodoma skystųjų kristalų ekrane.

Kai dėl tam tikros rūšies teršalo pablogėja oro kokybė, skystųjų kristalų ekrane bus rodomas teršalo simbolis.



Patalpos oro kokybė – 12 sekundžių

Stebėkite dabartinę oro kokybę pagal grafiką, kuriame rodomi paskutinių 12 sekundžių duomenys.



Kietosios dalelės (PM2,5)

Mikroskopinės, pakibusios ore, kuriuo kvėpuojame, dalelės iki 2,5 mikronų. Tai dūmai, bakterijos ir alergenai.



Kietosios dalelės (PM10)

Didesnės mikroskopinės dalelės, kurių dydis yra iki 10 mikronų, pakibusios ore, kuriuo kvėpuojame. Tai dulės, pelėsiai ir žiedadulkės.



Lakieji organiniai junginiai

Lakieji organiniai junginiai – tai paprastai kvapai, kurie gali būti potencialiai kenksmingi. Jų galima rasti valymo priemonėse, dažuose ir balduose.



Azoto dioksidas ir kitos oksiduojančios dujos

Šios potencialiai kenksmingos dujos išskiriamos į orą degimo būdu, pavyzdžiui, deginant dujas, kai gaminamas maistas, ir transporto priemonių išmetamosiose dujose.



Patalpos temperatūra

Stebėkite aplinkos temperatūrą, kad padėtumėte palaikyti palankią aplinką.



Patalpos drėgnumas

Vandens garų, esančių ore, kiekis, rodomas kaip procentinė dalis.



Filtrai

Likęs filtro tarnavimo laikas rodomas skystųjų kristalų ekrane ir nurodys, kada reikia keisti filtrus.



Formaldehidas (HCHO)

Įprastas patalpų teršalas. Jį daug metų gali išskirti baldai, grindų dangos ir kilijai.



WiFi

Dabartinė prijungimo prie WiFi tinklo būseną.



„Auto“ režimas

Nustatykite „Dyson“ orą valantį ventiliatorių „Auto“ režimu, ir įmontuoti jutikliai išmaniai reguliuos prietaiso nustatymus pagal oro kokybę.

Oro kokybė: jūsų prietaisas sustos, kai bus pasiekta tikslinė oro kokybė, ir įsijungs vėl, kai oro kokybės lygis nukris.

Oro srauto greitis: oro srauto greitis padidės, kol bus pasiektos tikslinė oro kokybė ir temperatūra.



Oro srauto greitis ir kryptis

Spauskite oro srauto greičio mygtuką, kad padidintumėte ir sumažintumėte oro srauto greitį.

Spauskite oro srauto krypties mygtuką, kad pakeistumėte oro srauto kryptį iš priekio į galą.

Keiskite oro srauto kryptį taip, kad jums būtų patogiu.

Pasirinkite oro srauto kryptį „Fan“ režimui, kad oro srautas iš priekio valytų bei vėsintų.



Sukiojimo režimas

Spauskite sukiojimo režimo mygtuką, kad oras cirkuliuotų po kambarį, ir peržiūrėkite sukiojimo nustatymus nuo 0° iki 350°.

Tinkinkite sukiojimo nustatymą „Dyson Link“ programėlėje.



Naktinis režimas ir išsijungimo laikmatis

Veikdamas naktiniu režimu, jūsų „Dyson“ orą valantis ventiliatorius ir toliau stebės bei reaguos į oro kokybės pokyčius, bet tik naudojant tyliausius nustatymus ir su pritremdytu skystųjų kristalų ekranu.

Spauskite naktinio režimo ir išsijungimo laikmačio mygtuką, kad peržiūrėtumėte laikmačio parinktis.



HEPA ir anglies filtro keitimas

Prieš keičiant filtrą, išjunkite „Dyson“ orą valantį ventilatorių ir ištraukite jo kištuką iš kištukinio lizdo.

Likęs filtro tarnavimo laikas rodomas ekrane ir nurodys, kada reikia keisti neplaunamus filtrus. Spauskite nuotolinio valdymo pulto informacinį mygtuką arba patikrinkite „Dyson Link“ programėlę.

Jums reikės iš naujo nustatyti prietaiso filtro tarnavimo laiką.

Dyson Purifier Cool


Tiekiamas su HEPA ir anglies filtru.

Norėdami pakeisti HEPA ir anglies filtrą, stumkite žemyn mygtukus iš abiejų prietaiso pusių, kad atlaisvintumėte išorinį gaubtą. Stumkite žemyn auselės, kad išimtumėte filtrą.

Stumkite pakaitinį filtrą į išorinį gaubtą ir įsitikinkite, kad auselės užsifiksavo.

Dėkite išorinius gaubtus į jų vietą ant prietaiso ir stipriai stumkite, kol jie abu spragtelėję gerai užsifiksuos.

Įjunkite kištuką į kištukinį lizdą ir įjunkite prietaisą bei iš naujo nustatykite filtro tarnavimo laiką.




HEPA ir anglies filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo

Svarbu iš naujo nustatyti filtro tarnavimo laiką po to, kai pakeitėte filtrą.

HEPA ir anglies filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo

Spauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio naktinio režimo mygtuką.

Prietaiso ekranas skaičiuos laiką atgal pradedant nuo penkių, filtro tarnavimo laikas bus nustatytas iš naujo, o jūsų prietaisas – paruoštas naudoti.



HEPA ir anglies filtrų keitimas

Prieš keičiant filtrą išjunkite „Dyson“ orą valantį ventilatorių ir ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo.

Likęs filtro tarnavimo laikas rodomas ekrane ir nurodys, kada reikia keisti neplaunamus filtrus. Spauskite nuotolinio valdymo pultelio informacinį mygtuką arba patikrinkite „Dyson Link“ programėlėje.

Jums reikės iš naujo nustatyti prietaiso filtro tarnavimo laiką.

Dyson Purifier Cool

Tiekiamas su atskirais HEPA ir anglies filtrais.


Norėdami keisti „HEPA“ filtrą, stumkite žemyn mygtukus iš abiejų prietaiso pusių, kad atlaisvintumėte išorinius filtrų gaubtus. Stumkite žemyn auselės, kad išimtumėte HEPA filtrą.

Stumkite pakaitinį filtrą į išorinį gaubtą ir įsitikinkite, kad auselės užsifiksavo.

Norėdami pakeisti prietaiso anglies filtrą, išimkite filtrą iš prietaiso pagrindo ir įdėkite pakaitinį filtrą.

Dėkite išorinius gaubtus į jų vietą ant pagrindo ir stipriai stumkite, kol jie abu spragtelėję gerai užsifiksuos.

Ijunkite kištuką į kištukinį lizdą ir įjunkite prietaisą bei iš naujo nustatykite filtro tarnavimo laiką.



HEPA filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo

Svarbu iš naujo nustatyti filtro tarnavimo laiką po to, kai pakeitėte filtrą.

HEPA filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo


Spauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio naktinio režimo mygtuką.

Prietaiso ekranas skaičiuos laiką atgal pradedant nuo penkių, filtro tarnavimo laikas bus nustatytas iš naujo, o jūsų prietaisas – paruoštas naudoti.

Anglies filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo

Spauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio sukiojimo režimo mygtuką.

Prietaiso ekranas skaičiuos laiką atgal pradedant nuo penkių, filtro tarnavimo laikas bus nustatytas iš naujo, o jūsų prietaisas – paruoštas naudoti.



HEPA ir anglies filtrų su kataliziniu filtru keitimas

Prieš keičiant filtrą, išjunkite „Dyson“ orą valantį ventilatorių ir ištraukite jį kištuką iš kištukinio lizdo.

Likęs filtro tarnavimo laikas rodomas ekrane ir nurodys, kada reikia keisti neplaunamus filtrus. Spauskite nuotolinio valdymo pulto informacinį mygtuką arba patikrinkite „Dyson Link“ programėlę.

Jums reikės iš naujo nustatyti prietaiso filtro tarnavimo laiką.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Jūsų prietaisas pristatomas su nuolatiniu kataliziniu filtru bei HEPA ir anglies filtru.


Jums nereikės keisti katalizinio filtro.

Norėdami pakeisti HEPA ir anglies filtrą, stumkite žemyn mygtukus iš abiejų prietaiso pusių, kad atlaisvintumėte išorinį gaubtą. Stumkite žemyn auselės, kad išimtumėte filtrą.

Stumkite pakaitinį filtrą į išorinį gaubtą ir įsitikinkite, kad auselės užsifiksavo.

Dėkite išorinius gaubtus į jų vietą ant prietaiso ir stipriai stumkite, kol jie abu spragtelėję gerai užsifiksuoja.

Įjunkite kištuką į kištukinį lizdą ir įjunkite prietaisą bei iš naujo nustatykite filtro tarnavimo laiką.




HEPA ir anglies filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo

Svarbu iš naujo nustatyti filtro tarnavimo laiką po to, kai pakeitėte filtrą.

HEPA ir anglies filtro tarnavimo laiko nustatymas iš naujo

Spauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelio naktinio režimo mygtuką.

Prietaiso ekranas skaičiuos laiką atgal pradedant nuo penkių, filtro tarnavimo laikas bus nustatytas iš naujo, o jūsų prietaisas – paruoštas naudoti.



Prietaiso priežiūra

Kad „Dyson“ orą valantis ventiliatorius veiktų našiausiai, svarbu reguliariai jį valyti ir tikrinti, ar nėra užsikimšusių dalių.

Prietaiso valymas

Jei prietaisas apdulkėjęs, nušluostykite drėgna nesipūkuojančia šluoste.

Patikrinkite, ar neužsikimšusios filtro oro įleidimo angos ir nedidelis plyšys, esantis stiprintuvo kilpos viduje.

Dulkėms ir nuosėdoms šalinti naudokite minkštą šepetėlį.

Prietaisui valyti nenaudokite ploviklių ar poliravimo priemonių.

Klaidų kodai

Jei Jūsų prietaise rodomas klaidos kodas, pabandykite jį išjungti ir vėl įjungti. Jei klaidos kodas neišsitrina, kreipkitės į „Dyson“ klientų aptarnavimo skyrį.

Daugiau informacijos ir pagalbos dėl prietaiso ieškokite internete „Dyson Link“ programėlėje arba internete: www.dyson.lt/support/contactus