


dyson purifier cool

Dyson Purifier Cool™

คู่มือผู้ใช้

SV12.JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



ภาพด้านหน้าของพัดลมกรอง
อากาศ Dyson Pure Cool แสดง
วงแหวนกระจายลมและฟیلเตอร์รอบ
ตัวกรอง

สารบัญ

การประกอบเครื่อง

เริ่มต้นใช้งาน

การเชื่อมต่อกับแอป Dyson Link

การเชื่อมต่อกับบ้านอัจฉริยะของคุณ

การเปิดปิดและการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง

เมนูข้อมูล

โหมดอัตโนมัติ

ความเร็วและทิศทางการลม

การส่าย

โหมดกลางคืนและนาฬิกาตั้งเวลาอน

การเปลี่ยนตัวกรอง HEPA+Carbon

การรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรอง

HEPA+Carbon

การเปลี่ยนตัวกรอง HEPA+Carbon ที่มีตัวกรอง

เคลื่อนสารเร่งปฏิกิริยา

การรีเซ็ตอายุการใช้งานของตัวกรอง

HEPA+Carbon

การดูแลรักษาเครื่องของคุณ

การประกอบเครื่อง


ใช้มือทั้งสองข้างยกเครื่องออกจากกล่องจากทางด้านฐาน

อย่าดึงออกจากทางด้านวงแหวนกระจายลม

ประกอบเครื่องของคุณเข้ากับตัวกรองที่มาด้วยกัน

Dyson Purifier Cool
ตัวกรอง HEPA+Carbon ที่มาพร้อมเครื่อง

ใส่ตัวกรอง HEPA+Carbon เข้ากับฝาครอบด้านนอก แล้วใส่ให้เข้ากับฐาน
ด้านเข้าไปให้สุด จนกระทั่งฝาครอบด้านนอกนั้นคลิกลงล็อกแน่นสนิท




พัดลมกรองอากาศที่มีฝาครอบตัวกรองเปิดอยู่ แสดงให้เห็นตัวกรอง HEPA พร้อมถ่านกัมมันต์อยู่ภายในฝาครอบตัวกรอง ลูกศรชี้แสดงว่าฝาครอบตัวกรองจะต้องถูกประกอบเข้ากับฐานของตัวเครื่อง

Dyson Purifier Cool Formaldehyde
เครื่องของคุณมาพร้อมตัวกรองเคลือบสารเร่งปฏิกิริยาแบบถาวรและตัวกรอง HEPA+Carbon

ด้านตัวกรองเคลือบสารเร่งปฏิกิริยาเข้าไปให้ลงล็อกกับตัวเครื่อง

ใส่ตัวกรอง HEPA+Carbon เข้ากับฝาครอบด้านนอก แล้วใส่ให้เข้ากับฐาน
ด้านเข้าไปให้สุด จนกระทั่งฝาครอบด้านนอกทั้งสองชิ้นคลิกลงล็อก




พัดลมกรองอากาศที่มีฝาครอบตัวกรองเปิดอยู่ แสดงให้เห็นตัวกรอง HEPA พร้อมถ่านกัมมันต์อยู่ในฝาครอบตัวกรอง และตัวกรองเคลือบสารเร่งปฏิกิริยา ลูกศรชี้แสดงว่าตัวกรองเคลือบสารเร่งปฏิกิริยานั้นจะต้องใส่เข้ากับฐานของเครื่องโดยตรง และฝาครอบตัวกรองจะต้องถูกประกอบเข้ากับฐานของตัวเครื่อง

เริ่มต้นใช้งาน


ภาพโครงสร้างของรีโมทคอนโทรลซึ่งมีปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านบนซ้าย ปุ่มปรับระดับความเร็วลมอยู่ตรงกลางทางด้านซ้าย และปุ่มปรับการส่ายอยู่ด้านล่างซ้าย ที่มุมบนขวาคือปุ่มเมนูข้อมูล ถัดลงมาคือปุ่มโหมดอัตโนมัติ ปุ่มทิศทางลม และปุ่มโหมดกลางคืนที่ด้านล่างสุด

วางรีโมทคอนโทรลไว้ที่ด้านบนของเครื่องโดยให้ด้านที่มีปุ่มคว่ำลง

เสียบปลั๊กและเปิดเครื่อง



ภาพของพัดลมกรองอากาศที่มีรีโมทคอนโทรลวางไว้ด้านบนของวงแหวนกระจายลม และตำแหน่งของปุ่มสแตนด์บายเปิด/ปิดที่ด้านบนของฐานเครื่อง



การเชื่อมต่อกับแอป Dyson Link

ควบคุมได้อย่างรอบด้านด้วยแอป Dyson Link และเข้าถึงการตั้งค่าใช้งานแบบทีละขั้นตอน พร้อมการสนับสนุน ควบคุมวิธีการและเวลาทำงานของพัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณ ตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยการอัปเดตแบบรูปภาพ และรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดโดยอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดแอป Dyson Link จาก App Store หรือ Google Play

เปิดแอปแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชีใหม่



Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.



หุ่นยนต์ Android ถูกนำมาผลิตซ้ำหรือแก้ไขจากผลงานที่สร้างและแบ่งปันโดย Google และใช้งานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน Creative Commons 3.0 Attribution License



การเชื่อมต่อกับบ้านอัจฉริยะของคุณ

การใช้งาน Amazon Alexa

ขอให้ Alexa เปิดใช้งาน Dyson เพื่อควบคุมเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกรองอากาศ และเพิ่มความถี่ Dyson ของคุณ ตั้งชุดคำสั่งที่กำหนดว่าเครื่องของคุณจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ในบ้านอื่นๆ ของคุณอย่างไรโดยอัตโนมัติ



การใช้งาน Google Assistant

ควบคุมเครื่องกรองอากาศที่เชื่อมต่อเอาไว้ทั้งหมดของคุณด้วย Google หรือตั้งชุดคำสั่งที่กำหนดว่าเครื่องของคุณจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ในบ้านของคุณอย่างไรโดยอัตโนมัติ แค่พูดว่า "สวัสดี Google" เพื่อเริ่มต้น



การใช้งาน Siri

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Dyson ของคุณเข้ากับปุ่มลัด Siri และคุณก็จะสามารถควบคุมเครื่องด้วยเสียงของคุณผ่านอุปกรณ์ Apple



การเปิดปิดและการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง

สแตนด์บายเปิด/ปิด

กดปุ่มสแตนด์บายเปิด/ปิดบนพัดลมกรองอากาศ Dyson หรือรีโมทคอนโทรลเพื่อให้เครื่องหยุดทำงาน โดยเครื่องจะยังคงตรวจวัดคุณภาพอากาศต่อไป

การตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง

การตรวจวัดอย่างต่อเนื่องจะถูกปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ฟังก์ชันนี้จะทำงานเสมอ จนกว่าคุณจะปิดใช้งานอีกครั้ง

เมื่อเปิดใช้งานการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องแล้ว พัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณจะรวบรวมข้อมูลคุณภาพอากาศ อุณหภูมิ และระดับความชื้นซึ่งจะแสดงบนหน้าจอ LCD และในแอป Dyson Link

การตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง

กดปุ่มโหมดอัตโนมัติบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้นาน 5 วินาทีเพื่อเปิดใช้งาน หน้าจอ LCD จะแสดงให้เห็นว่าการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องกำลังเปิดหรือปิดอยู่

การเชื่อมต่อ WiFi

ระบบจะเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตามค่าเริ่มต้น หากต้องการเปิดหรือปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กดปุ่มสแตนด์บายเปิด/ปิดบนเครื่องค้างไว้นาน 5 วินาที

เมนูข้อมูล

กดปุ่มนี้เพื่อเลื่อนดูข้อมูลต่างๆ ที่พัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณกำลังตรวจวัด

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ อุณหภูมิ ระดับความชื้น และอายุการใช้งานของตัวกรองจะ ถูกแสดงบนหน้าจอ LCD

หากมีสารมลพิษที่เฉพาะเจาะจงบางชนิดที่ทำให้คุณภาพอากาศลดลง สัญลักษณ์ของสารมลพิษดังกล่าวจะแสดงบนหน้าจอ LCD



รีโมทคอนโทรลพร้อมปุ่มข้อมูลทางด้านบนขวา

คุณภาพอากาศภายในบ้าน - 12 วันที่
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในปัจจุบันด้วยกราฟแสดงข้อมูล 12 วันที่ผ่านมา



ฝุ่นละออง (PM10)
อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 10 ไมครอน ซึ่งลอยกระจายอยู่ในอากาศที่เราหายใจ โดยรวมถึงฝุ่นผง เชื้อรา และละอองเกสร



ไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนอื่นๆ
ก๊าซที่อาจเป็นอันตรายเหล่านี้ถูกปล่อยสู่อากาศจากการเผาไหม้ เช่น การเผาไหม้ในการประกอบอาหาร และจากท่อไอเสียรถยนต์



ระดับความชื้นภายในบ้าน
ปริมาณละอองน้ำในอากาศซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์



ฟอร์มัลดีไฮด์ (HCHO)
สารก่อมลพิษที่พบบ่อยภายในบ้าน ซึ่งอาจถูกปล่อยออกมามากมายจากเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง พื้นบ้าน และกาว



ฝุ่นละออง (PM2.5)
อนุภาคฝุ่นขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กที่สุด 2.5 ไมครอน ซึ่งลอยกระจายอยู่ในอากาศที่เราหายใจ รวมถึงควัน แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้



สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย
Volatile Organic Compound หรือ VOC ส่วนใหญ่ มักจะเป็นกลิ่นที่อาจก่อให้เกิดอันตราย โดยสามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สีทาบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง



อุณหภูมิภายในบ้าน
ตรวจวัดอุณหภูมิโดยรอบเพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ทำให้คุณรู้สึกสบาย



ตัวกรอง
อายุการใช้งานของตัวกรองที่คงเหลือ จะแสดงบนหน้าจอ LCD และจะแจ้งให้ทราบเมื่อคุณต้องเปลี่ยนตัวกรอง



Wi-Fi
สถานะปัจจุบันของการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi



โหมดอัตโนมัติ

ตั้งค่าพัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณให้อยู่ในโหมดอัตโนมัติ จากนั้นเซ็นเซอร์ในตัวเครื่องจะปรับแต่งการตั้งค่าอย่างชาญฉลาดตามระดับคุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศ: เครื่องจะพักการทำงาน เมื่อคุณภาพอากาศได้ตามระดับเป้าหมาย และจะเปิดอีกครั้งเมื่อคุณภาพอากาศลดลง

ความเร็วลม: ความเร็วลมจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งคุณภาพอากาศและอุณหภูมิอยู่ในระดับที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

รีโมทคอนโทรลพร้อมปุ่ม
โหมดอัตโนมัติที่อยู่ด้านล่าง
ปุ่มข้อมูลทางด้านขวา



ความเร็วและทิศทางลม

กดปุ่มความเร็วลมเพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วของกระแสลม

กดปุ่มทิศทางลมเพื่อเปลี่ยนทิศทางของกระแสลมจากด้านหน้าไปเป็นด้านหลัง

เปลี่ยนทิศทางลมเพื่อให้คุณรู้สึกสบายได้ตามต้องการ

เลือกทิศทางลมเป็นโหมดพัดลมเพื่อให้กระแสลมออกจากทางด้านหน้าสำหรับการกรองอากาศและมอบความเย็น

รีโมทคอนโทรลพร้อมปุ่ม
ปรับระดับความเร็วลมตรง
กลางทางด้านซ้าย ปุ่ม
ทิศทางลมอยู่ทางด้านขวา
โดยอยู่ด้านล่างของปุ่ม
โหมดอัตโนมัติ



การส่าย

กดปุ่มการส่ายเพื่อหมุนเวียนอากาศรอบๆ ห้อง และเลื่อนเปลี่ยนระดับการส่ายจาก 0 องศา ไปจนถึง 350 องศา

ปรับแต่งการตั้งค่าการส่ายได้ในแอป Dyson Link

รีโมทคอนโทรลพร้อมปุ่ม
การส่ายที่ด้านล่างซ้าย



โหมดกลางคืนและนาฬิกาตั้งเวลาอน

ในโหมดกลางคืน พัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณจะยังคงตรวจวัดและตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศ แต่จะใช้การตั้งค่าที่มีเสียงเบาที่สุดเท่านั้น พร้อมหน้าจอ LCD ที่หรี่แสงลง

กดปุ่มโหมดกลางคืนและนาฬิกาตั้งเวลาอนเพื่อเลื่อนดูตัวเลือกในการตั้งเวลา

รีโมทคอนโทรลพร้อม
ปุ่มโหมดกลางคืนและปุ่ม
นาฬิกาตั้งเวลาอนทาง
ด้านล่างขวา



การเปลี่ยนตัวกรอง HEPA+Carbon

ก่อนเปลี่ยนตัวกรอง โปรดปิดเครื่องและถอดปลั๊กพดลมกรองอากาศ Dyson ก่อน

อายุการใช้งานของตัวกรองที่คงเหลือจะแสดงบนหน้าจอ และจะแจ้งให้ทราบเมื่อคุณต้องเปลี่ยนตัวกรองแบบล้างไม่ได้ กดปุ่มข้อมูลบนรีโมทหรือตรวจสอบในแอป Dyson Link

โดยคุณจะต้องรู้ขั้นตอนอายุการใช้งานตัวกรองในเครื่องของคุณด้วย

Dyson Purifier Cool


ตัวกรอง HEPA+Carbon ที่มาพร้อมเครื่อง

ในการเปลี่ยนตัวกรอง HEPA+Carbon ให้ดันปุ่มที่อยู่ทั้งสองฝั่งของตัวเครื่องลงเพื่อถอดฝาครอบด้านนอกออก กดที่สลักเพื่อถอดตัวกรองออก

ดันตัวกรองอันใหม่เข้าไปในฝาครอบด้านนอก แล้วตรวจสอบว่าสลักคลิกลงล็อกพอดี

จัดวางฝาครอบด้านนอกให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องบนตัวเครื่อง ดันให้สุดจนทั้งสองชิ้นคลิกลงล็อก

เสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่อง จากนั้นรู้ขั้นตอนอายุการใช้งานของตัวกรอง



พดลมกรองอากาศที่มีฝาครอบตัวกรองเปิดอยู่ แสดงให้เห็นตัวกรอง HEPA พร้อมถ่านกัมมันต์อยู่ภายในฝาครอบตัวกรอง ลูกศรชี้แสดงว่าฝาครอบตัวกรองจะต้องถูกประกอบเข้ากับฐานของตัวเครื่อง


การรู้ขั้นตอนอายุการใช้งานของตัวกรอง HEPA+Carbon

คุณจะต้องรู้ขั้นตอนอายุการใช้งานของตัวกรองหลังจากเปลี่ยนอันใหม่

การรู้ขั้นตอนอายุการใช้งานของตัวกรอง HEPA+Carbon

กดปุ่มโหมดกลางคืนบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้

หน้าจอจะเริ่มนับถอยหลังจากห้า อายุการใช้งานของตัวกรองจะถูกรีเซ็ตใหม่และเครื่องของคุณก็พร้อมใช้งาน



กดปุ่มโหมดกลางคืนและปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาอนที่ด้านล่างขวาของรีโมทคอนโทรลของคุณเป็นเวลา 5 วินาที

การเปลี่ยนตัวกรอง HEPA+Carbon ที่มีตัวกรองเคลือบสารเร่งปฏิกิริยา

ก่อนเปลี่ยนตัวกรอง โปรดปิดเครื่องและถอดปลั๊กพดลมกรงอากาศ Dyson ก่อน

อายุการใช้งานของตัวกรองที่คงเหลือจะแสดงบนหน้าจอ และจะแจ้งให้ทราบเมื่อคุณต้องเปลี่ยนตัวกรองแบบล้างไม่ได้ กดปุ่มข้อมูลบนรีโมทหรือตรวจสอบในแอป Dyson Link

โดยคุณจะต้องรู้วิธีอายุการใช้งานตัวกรองในเครื่องของคุณด้วย

Dyson Purifier Cool Formaldehyde

เครื่องของคุณมาพร้อมตัวกรองเคลือบสารเร่งปฏิกิริยาแบบถาวรและตัวกรอง HEPA+Carbon


คุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวกรองเคลือบสารเร่งปฏิกิริยาใหม่

ในการเปลี่ยนตัวกรอง HEPA+ Carbon ให้ดันปุ่มที่อยู่ทั้งสองฝั่งของตัวเครื่องลงเพื่อถอดฝาครอบด้านนอกออก กดที่สลักเพื่อถอดตัวกรองออก

ดันตัวกรองอันใหม่เข้าไปในฝาครอบด้านนอก แล้วตรวจสอบว่าสลักคลิกลงล็อกพอดี

จัดวางฝาครอบด้านนอกให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกดึงบนตัวเครื่อง ดันให้สุดจนทั้งสองชั้นคลิกลงล็อก

เสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่อง จากนั้นรู้วิธีอายุการใช้งานของตัวกรอง



พดลมกรงอากาศที่มีฝาครอบตัวกรองเปิดอยู่ แสดงให้เห็นตัวกรอง HEPA อยู่ภายในฝาครอบตัวกรองและตัวกรองถ่านกัมมันต์ ลูกศรชี้แสดงว่าตัวกรองถ่านกัมมันต์นั้นจะต้องใส่เข้ากับฐานของเครื่องโดยตรง และฝาครอบตัวกรองจะต้องถูกประกอบเข้ากับฐานของตัวเครื่อง


การรู้วิธีอายุการใช้งานของตัวกรอง HEPA+Carbon

คุณจะต้องรู้วิธีอายุการใช้งานของตัวกรองหลังจากเปลี่ยนอันใหม่

การรู้วิธีอายุการใช้งานของตัวกรอง HEPA+Carbon

กดปุ่มโหมดกลางคืนบนรีโมทคอนโทรลค้างไว้

หน้าจอจะเริ่มนับถอยหลังจากห้า อายุการใช้งานของตัวกรองจะถูกรีเซ็ตใหม่และเครื่องของคุณก็พร้อมใช้งาน



กดปุ่มโหมดกลางคืนและปุ่มนาฬิกาตั้งเวลาอนที่ด้านล่างขวาของรีโมทคอนโทรลของคุณเป็นเวลา 5 วินาที

การดูแลอุปกรณ์

หากต้องการให้พัดลมกรองอากาศ Dyson ของคุณทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ คุณควรทำความสะอาดเครื่องและตรวจสอบการอุดตันของเครื่องอย่างสม่ำเสมอ

การทำความสะอาดเครื่อง

หากเครื่องของคุณมีฝุ่นเกาะ ให้ใช้ผ้าแห้งแบบไม่มีขนที่ชุบน้ำหมาดๆ

สำรวจดูสิ่งอุดตันในช่องดูดอากาศบนตัวกรอง และช่องลมขนาดเล็กภายในวงแหวนกระจายลม

ใช้แปรงขนนุ่มปิดฝุ่นและสิ่งสกปรกออก

ห้ามใช้น้ำยาเช็ดล้างคราบหรือน้ำยาขัดเงาเพื่อทำความสะอาดตัวเครื่อง

รหัสแสดงข้อผิดพลาด

หากเครื่องของคุณแสดงรหัสข้อผิดพลาด ลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

หากรหัสแสดงข้อผิดพลาดยังคงแสดงอยู่ โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า Dyson

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสนับสนุนสำหรับเครื่องของคุณ เข้าไปที่แอป Dyson Link หรือออนไลน์: <https://www.dyson.co.th/en-TH/support/support>